




- ⊕ Hål, 3-4mm
- ⊕ Nit, skaft 3-4mm, platt skalle, penad utvändigt
- ⊕ Nit, skaft 3-4mm, rundkullrig skalle, penad invändigt
-  Nyckelhål
-  Nit, skaft 3-4mm med änden minskad för att skapa distans mellan nitskalle och underliggande plåt för att tillåta interaktion mellan nit och nyckelhål, rundkullrig skalle, penad invändig 
-  Bricka
-  Nyckelnit som passar igenom ett Nyckelhål, kan vridas så att den låser isärtagbara delar vid varandra


Konstruerad av: Albert Collins	Ritning av: Kristoffer Metsälä	År: 2022	Skala: 1:1	
Titel på verket: Gesällprov rustningsmakeriyrket		Titel på blad:: Teckenförklaring		Utgåva 1
Bladförteckning 1. Teckenförklaring 2. Färdigt exempel (ej skalenlig) 3. Knä utsida 4. Knä utsida sprängskiss 5. Knä framifrån 6. Knä framifrån sprängskiss 7. Knä insida 8. Knä insida sprängskiss 9. Måtsättning knäkopp		Kommentarer:		
		Blad: 1 (9)		







4 (9)






6 (9)





8 (9)



9 (9)

